

Gwarancja Spokoju



Produkty dla Twojego domu

**BRAMY
GARAŻOWE**

KRISHOME to ceniony polski producent kompletu stolarki otworowej. Oferujemy kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna, rolety, żaluzje fasadowe i drzwi zewnętrzne. Są to produkty energooszczędne, trwałe, zaprojektowane z myślą o osobach, które planują przyszłe oszczędności związane z codzienną eksploatacją budynku.

Każdy inwestor stojący w obliczu budowy domu podejmuje wiele ważnych decyzji – często już na etapie projektu. Bramy to flagowy produkt w ofercie KRISHOME, dlatego przykładamy ogromną wagę do ich jakości. Doświadczenie pozwoliło nam dobrze poznać wyzwania, przed jakimi stają osoby budujące dom.

- Zastanawiasz się, czy wybudować garaż wolnostojący, czy usytuować go w bryle budynku?
- Wybrać dwie mniejsze czy jedną większą bramę?
- A może zastanawiasz się, jaki typ bramy sprawdzi się najlepiej?

Z nami podejmiesz decyzję świadomie i rozsądnie. Doradcy w salonach pomogą dobrać produkty funkcjonalne, energooszczędne i bezpieczne. Bogata paleta dekorów oraz kolorów RAL i NCS pozwala stworzyć rozwiązanie dopasowane do potrzeb projektu. Certyfikowani monterzy zadbają o prawidłowy, szczelny montaż na budowie.

Postaw na sprawdzone rozwiązania od pewnego producenta i zyskaj swoją **Gwarancję Spokoju**.

35

lat doświadczenia

1 mln

zadowolonych
klientów

8 mln

wyprodukowanych
okien, bram, drzwi i osłon

Czym jest dla nas *Gwarancja Spokoju?*



Fachowe doradztwo
i serwis



Uproszczenie
i przyspieszenie
procesu inwestycyjnego



Pełna spójność
i elastyczność rozwiązań
od jednego producenta



Ponad 80 salonów
KRISHOME w Polsce



5 lat gwarancji
na bramy garażowe



Terminowe
dostawy



Innowacyjne
rozwiązania



Milion zadowolonych
klientów



Śledzenie drogi
zamówienia



Wyprodukowanych 8 mln
okien, drzwi, bram i osłon



Sponsoring sportowy

Od lat komunikujemy się z rynkiem poprzez marketing sportowy, który niesie ze sobą duży **ładunek emocji**. Jesteśmy kojarzeni przede wszystkim z **Polską Ligą Siatkówki**, która z roku na rok się rozwija. Nasz logotyp gości na 44 boiskach siatkarskich. Jako sponsor tytularny drużyny KRISHOME Września jesteśmy obecni w 48 miastach rozgrywek drugoligowych (już od 2007 roku, wcześniej jako KRISPOL Września).

W ostatnich latach dynamicznie rozwijamy współpracę z Polską Ligą Siatkówki S.A., zapoczątkowaną w sezonie 2019/2020. Angażujemy się we wszystkie flagowe rozgrywki siatkarskie – PlusLigę, Ligę Mistrzów Świata, a także Ligę Siatkówki Kobiet oraz turnieje finałowe Pucharów Polski Kobiet i Mężczyzn. **Profesjonalizacja 1. Ligi Mężczyzn** pokazała nam, że jest to kierunek, który **chcemy wspierać**.



Mecenas **fundacji**

Od lipca 2023 roku jesteśmy **Mecenasem Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego**, która reprezentuje spadkobierców dzieła życia ks. Jana Kaczkowskiego (1977-2016) oraz Projektu PAKA. Za ks. Kaczkowskim wyznajemy zasadę – „**Jak masz, to się podziel**”, dlatego wspieramy realizację działalności statutowej Fundacji: budowanie wiary w drugiego człowieka, naukę dawania szansy i wyciąganie pomocnej dłoni.

To dla nas przede wszystkim deklaracja wspólnoty wartości oraz działania na rzecz beneficjentów Fundacji. Wierzymy, że dostarczając **kompleksowe rozwiązania dla domu**, możemy pomóc zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczną oraz stabilną przyszłość.

IOOU
FUNDACJA IM. KSIĘDZA JANA
KACZKOWSKIEGO

PaKa
INNE GAROWANIE



A modern, two-story house at night. The house features a dark roof with two skylights, a large grey garage door, and a dark front door. The exterior walls are light-colored with horizontal wooden slats. The driveway is paved with grey stones and is illuminated by warm lights. The background shows dark trees and a clear night sky.

**Wybór bramy
do Twojego domu
*zaczyna się tutaj***



W ofercie **KRISHOME** znajdziesz rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb, projektów i warunków technicznych. Niezależnie od tego, czy budujesz nowy dom, czy modernizujesz istniejący budynek, możesz dobrać bramę odpowiadającą zarówno założeniom architektonicznym, jak i oczekiwaniom w zakresie funkcjonalności.

Dostępne modele różnią się konstrukcją, parametrami oraz możliwościami wykończenia. Oferujemy warianty o zróżnicowanej izolacyjności termicznej, rozwiązania dostosowane do różnych typów garaży, a także szeroki wybór systemów prowadzenia i automatyki.

Istotnym elementem jest również design. Bogata gama kolorów, dekorów, tłoczeń i struktur powierzchni pozwala dopasować bramę do charakteru budynku – od prostych, nowoczesnych form po bardziej klasyczne rozwiązania.



Rodzaje bram **segmentowych**

Każdy dom jest wyjątkowy, ponieważ tworzą go jego mieszkańcy. Rozbudowana oferta KRISHOME daje możliwość dopasowania bramy garażowej do indywidualnych potrzeb i upodobań. Produkcja na wymiar oraz szeroki wybór kolorów, dekorów i przetłoczeń sprawiają, że łatwo dobierzesz rozwiązanie pasujące do projektu domu.



Classic T → *brama standardowa*

Model ten wyposażony jest w nowoczesne sprężyny skrętne i naciągowe, które zapewniają trwałość oraz odpowiednie wyważenie bramy.

Brama Classic T dostępna jest z panelami o grubości 40 mm (102 kombinacje wymiarów) oraz 60 mm (70 kombinacji). Wersja 60 mm sprawdzi się szczególnie w domach energooszczędnych oraz tam, gdzie liczy się komfort termiczny w garażu.



Design → *brama premium*

Bramy Design to w pełni spersonalizowane rozwiązanie dla wymagających użytkowników.

Konstrukcja bazuje na prowadnicach ze sprężynami skrętnymi. Dodatkowo wyposażona jest w zaślepki wałków oraz obejmy rolki z PVC, co przekłada się na cichszą pracę bramy. Zakres personalizacji obejmuje do 3 800 000 kombinacji wymiarowych dla wersji o grubości 40 mm oraz 1 831 250 kombinacji dla bram z serii Design o grubości 60 mm.

Solidna konstrukcja

Niezależnie od tego, jak dobrze brama prezentuje się z zewnątrz, ważne jest, aby była solidnie wykonana. Warto zwrócić uwagę na to, co kryje się w środku. W mechanizmach naszych bram stosujemy rozwiązania, które wzmacniają konstrukcję, ułatwiają montaż i dopasowanie do przestrzeni garażowej, a także zapewniają niezawodność oraz estetyczny wygląd od wewnątrz.

Odporność na zmienne warunki atmosferyczne


Istotna jest nie tylko jakość materiałów, ale także ich zabezpieczenie. Wszystkie profile wykorzystywane do produkcji bram są ocynkowane, a jako jedna z nielicznych firm malujemy również okucia boczne w kolorze dopasowanym do paneli. Tam, gdzie nie jest to możliwe, na przykład w przypadku śrub, stosujemy stopy odporne na utlenianie. Dzięki temu konstrukcja jest skutecznie zabezpieczona przed korozją.

Panele dostępne są w wariantach o grubości 40 mm oraz 60 mm o podwyższonej izolacyjności termicznej. Bramy KRISHOME w 4. klasie odporności na wiatr wytrzymują porywy do 120 km/h, a w klasie 5. - podmuchy huraganowe, nawet powyżej 160 km/h. Dzięki odpowiednim tolerancjom połączeń, konstrukcja pozostaje odporna na nagłe wahania temperatury i działa niezawodnie zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.

Design dopasowany do budynku

We wszystkich bramach stosujemy zawiasy centralne, co zwiększa stabilność konstrukcji. W połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi profilami każdy segment bramy pozostaje dokładnie w swojej pozycji. Odpowiadają za to również różne typy prowadnic, które umożliwiają dopasowanie rozwiązania do warunków garażu i optymalne rozmieszczenie elementów.

System uzupełniają uszczelki pośrednie i obwodowe, które zapewniają izolację termiczną oraz chronią ruchome elementy bramy przed zabrudzeniem. Dzięki temu cały mechanizm działa precyzyjnie przez długi czas, a zużycie jego elementów jest ograniczone.




1. Ocynk antykorozyjny.




2. Uszczelnienie międzysekcyjne. Panel o grubości 40 i 60 mm.



3. Solidne zawiasy środkowe.



4. Malowane okucia (opcja).



5. Uszczelnienie obwodowe.
Panel o grubości 40 i 60 mm.



6. Uszczelnienie dolne.
Panel o grubości 40 i 60 mm.

Rodzaje **tłoczeń**

Wybór idealnej bramy garażowej zaczyna się od tłoczenia. To ono nadaje jej charakter i pozwala dopasować wygląd do bryły budynku. Większa liczba poziomych linii optycznie poszerza bramę i sprawia, że wydaje się jaśniejsza. Z kolei szersze tłoczenia tworzą bardziej stonowany efekt, dzięki czemu inne elementy architektoniczne mogą wyraźniej się wyróżnić.

W ofercie KRISHOME dostępny jest szeroki wybór wzorów, w tym także klasyczne rozwiązania, takie jak kasetony i V-profilowanie.



WĄSKIE TŁOCZENIE (K2 RC / RCS)

Wąskie tłoczenie to popularny wzór pasujący do domów w różnych stylach. Jego zaletą jest korzystne połączenie ceny i jakości.



BEZ TŁOCZEŃ (K2 RF / RFS)

Brama bez przetłoczeń to proste, eleganckie rozwiązanie, które dobrze komponuje się z większością projektów architektonicznych.



V-PROFILOWANIE (K2 RM)

V-profilowanie nadaje bramie nowoczesny wygląd i dobrze wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne.



SZEROKIE TŁOCZENIE (K2 RS / K2 RSS)

Szerokie tłoczenie sprawdza się zarówno w domach o klasycznym, jak i nowoczesnym charakterze. To alternatywa dla węższych przetłoczeń, która pozwala uzyskać spokojniejszy efekt wizualny.




KASETONY (K2 RA)

Wzór kasetonowy polecany jest do domów o tradycyjnym lub rustykalnym charakterze, gdzie ważny jest klasyczny wygląd elewacji.



Typy prowadzeń

System prowadzenia bramy garażowej to coś więcej niż mechanizm jej otwierania i zamykania. Odpowiada za bezpieczeństwo, wygodę oraz funkcjonalność garażu. W zależności od wymiarów bramy, a przede wszystkim warunków montażu, przedstawiciel handlowy pomoże dobrać odpowiedni system prowadzenia.





► **Prowadzenie N i NH – standardowe i podwyższone.**


To klasyczne rozwiązanie ze sprężynami skrętnymi umieszczonymi z przodu. Wzmocnione prowadzenie N pozwala na zastosowanie bram o maksymalnych wymiarach **6000 × 3000 mm!**



► **Prowadzenie L i SL – niskie.** W tym wariantcie sprężyny skrętne montowane są przy tylnym panelu. Rozwiązanie stosowane jest w sytuacjach, gdy ograniczona przestrzeń lub wysokość nadproża nie pozwala na standardowe umieszczenie sprężyn z przodu.



► **Prowadzenie E.** Układ ze sprężynami naciagowymi prowadzonymi wzdłuż prowadnic pionowych.



► **Prowadzenie H – wysokie.** Prowadzenie z podniesionymi sprężynami skrętnymi, umieszczonymi w przedniej części konstrukcji.

Systemy prowadzenia mogą być stosowane w następujących konfiguracjach nadproża ↓

Classic T 40 mm

- Prowadzenie N - 210 mm
- Prowadzenie L - 120 mm
- Prowadzenie E - 120 mm

Classic T 60 mm

- Prowadzenie N - 280 mm
- Prowadzenie L - 150 mm

Design 40 mm

- Prowadzenie N - 210 mm
- Prowadzenie L - 120 mm
- Prowadzenie E - 120 mm
- Prowadzenie SL - 80mm
- Prowadzenie NH - 350 mm
- Prowadzenie H - 470 mm

Design 60 mm

- Prowadzenie N - 280 mm
- Prowadzenie L - 150 mm
- Prowadzenie NH - 350 mm

Nieograniczony design

Wciąż podążamy za trendami i oferujemy szeroką kolekcję dekorów, w tym najnowsze wykończenia matowe. Niezależnie od stylu, jaki wybierzesz dla swojego domu – nowego lub modernizowanego – nasze okleiny łatwo dopasujesz do projektu. Preferujesz styl nowoczesny? Surowe odcienie bieli i czerni dobrze wpisują się w taką estetykę. A może bliższy jest Ci styl uniwersalny? W takim przypadku sprawdzą się gładkie powierzchnie. W projektach o bardziej tradycyjnym charakterze często wybierane są dekory drewnopodobne.



Możesz również pomalować bramę na jeden z ponad 200 kolorów RAL lub wybrać kolor z palety NCS, co rozszerza możliwości o ponad 2000 dodatkowych odcieni. Stonowane wykończenie dopasowane do elewacji czy wyrazisty, kontrastowy kolor – wybór zależy od efektu, jaki chcesz uzyskać.

Wszystkie warianty charakteryzują się trwałością oraz odpornością na warunki atmosferyczne i zarysowania.

Struktura paneli

Do wyboru masz nie tylko kolor i tłoczenie, ale także fakturę powierzchni panelu. To element, który wpływa na odbiór całej bramy. Faktura decyduje o tym, jak światło układa się na powierzchni – może podkreślić jej strukturę lub nadać jej bardziej stonowany charakter.

Slick

Klasyczna gładka powierzchnia.



Woodgrain

Tekstura inspirowana drewnem.



Stucco

Przypominające skórę pomarańczy.



Dwie pierwsze faktury dostępne są w dowolnym kolorze RAL, a gładki panel Slick można dodatkowo okleinować. Stucco to natomiast wewnętrzna, wyczuwalna w dotyku struktura stosowana w każdej bramie.

Nie możesz się zdecydować? Odwiedź salon, w którym zobaczysz, jak kolory i struktury paneli prezentują się w praktyce, a doradca pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Mahoń 12	Dąb ciemny 44
Woodec dąb turner toffee 13	Dąb bagienny 45
Czarny UltraMat 14	Dąb sheffield 46
Dąb czarny palony 16	Dąb złoty 48
Winchester 19	Woodec dąb turner N 51
Sosna Antyczna 20	Winchester R 52
Espresso Ash 3D 23	Dąb złoty jasny R 53
Szary UltraMat 24	Woodec Sosna Jura 70
Cedr szary 25	Orzech 96
Umbra Brąz UltraMat 26	Szary 173
Biały UltraMat 27	Antracyt 174
Ciemnoszary UltraMat 28	Brąz czekoladowy 185
Bazaltowoszary L 29	Antracyt szczotkowany 193
Kremowy Gładki 30	Antracyt gładki 204
Kwarcowy R 34	Ciemnoszary gładki 703
Dąb naturalny 42	

Brama *elewacyjna*

A gdyby tak dopasować bramę do wyglądu budynku, bez ograniczeń materiałowych?

To możliwe. Brama elewacyjna może zostać wykończona niemal dowolnym materiałem - od eleganckiej ceramiki, przez nowoczesny metal i panele kompozytowe, aż po naturalne drewno czy okładzinę dopasowaną do elewacji. Wszystko przy zachowaniu pełnej funkcjonalności, trwałości i komfortu użytkowania.

Możliwy jest montaż bramy w otworze (od strony elewacji) lub za otworem. Dzięki temu brama może być niemal niewidoczna i wtopiona w elewację albo stanowić spójny element całej powierzchni.



Ukryta brama garażowa

Wjazd do garażu ukryty w elewacji budynku to rozwiązanie, które przyciąga uwagę. Brama elewacyjna wpisuje się w aktualne kierunki projektowania w budownictwie jednorodzinnym i komercyjnym. Pozwala dopasować jej wygląd do pozostałych elementów architektonicznych budynku.

Dla architektów

Brama zlicowana z elewacją daje większą swobodę w projektowaniu budynków. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ brama garażowa jest elementem o dużych wymiarach i wpływa na odbiór całej bryły. W pozycji zamkniętej tworzy jedną płaszczyznę z elewacją, co pozwala uzyskać efekt jednolitej powierzchni. Podczas otwierania działa jak klasyczna brama segmentowa.


Komfort użytkowania

Wszystkie bramy garażowe KRISHOME mają solidną konstrukcję i mogą być wyposażone w dopasowaną automatykę. Dzięki dedykowanej aplikacji zyskują funkcje smart, a sterowanie wjazdem do garażu odbywa się za pomocą smartfona.


Dopasowanie do projektu

Możesz zamówić konstrukcję wraz z napędem, a następnie wykończyć bramę zgodnie z projektem architekta lub własną koncepcją. Dostępne są dwa warianty konstrukcji:


- z panelem stalowym,
- z sekcjami IP o dowolnym wypełnieniu, dostępnym w naszej ofercie.



JEDNOLITA POWIERZCHNIA
Z FASADĄ



BRAMY TWORZONE
NA MIARĘ



MOŻLIWOŚĆ
ARANŻACJI BRAMY



PRZYJAZNA
ARCHITEKTOM

Konstrukcja bramy jest indywidualnie przygotowywana w oparciu o analizę ciężaru wybranego materiału okładziny (maksymalna waga okładziny z systemem montażowym, montowanej przez Partnera Handlowego lub we własnym zakresie przez Inwestora, wynosi 15 kg/m²). Można zastosować praktycznie dowolny materiał m.in. drewno, metal, ceramikę, tworzywo sztuczne.

**Dodatkowe akcesoria
i opcje wyposażenia**

Brama garażowa z pakietem RC2

– bezpieczeństwo i komfort

Prezentujemy bramę garażową, która łączy wysoki komfort użytkowania z podwyższonym poziomem bezpieczeństwa. Segmentowa brama garażowa KRISHOME z klasą odporności na włamanie RC2 to rozwiązanie dla osób, które oczekują trwałości i skutecznej ochrony.



→ Ochrona, której można zaufać

Nie ma nic ważniejszego niż poczucie bezpieczeństwa w swoim własnym domu. Nasza brama garażowa K2 R została zaprojektowana i przetestowana, aby sprostać najwyższym standardom w zakresie odporności na włamania. To oznacza, że garaż jest lepiej chroniony przed niepożądanymi intruzami.

→ Wyjątkowa wytrzymałość

Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości i starannej konstrukcji, brama z pakietem RC2 jest nie tylko odporna na włamanie, ale także wyjątkowo wytrzymała. Bez względu na warunki atmosferyczne czy intensywne użytkowanie, brama sprawdzi się w każdych warunkach.

→ Komfort i funkcjonalność

Brama KRISHOME z pakietem RC2 to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale także wyjątkowy komfort użytkowania. Dzięki dopracowanym rozwiązaniom technicznym oraz szerokiej gamie możliwych dodatków, otwieranie i zamykanie bramy jest łatwe i ciche oraz niezawodne przez lata użytkowania.



Ciepły montaż

- doskonałe parametry


Garaż wbudowany w bryłę budynku to wygodne rozwiązanie w codziennym użytkowaniu. Jeśli ma on również wpływać na termoizolację całego budynku, warto zwrócić uwagę na sposób montażu bramy. **Wybór ciepłej bramy to jedno, równie ważny jest sposób jej instalacji.**

KRISHOME oferuje **opatentowany** system ciepłego montażu bramy, opracowany na podstawie wieloletnich badań i doświadczenia naszych inżynierów. W standardowym rozwiązaniu prowadnice montowane są bezpośrednio do muru. W systemie **ciepłego montażu** zastosowano dystans między kątownikiem pionowym a ścianą, co umożliwia wykorzystanie specjalnej przekładki z miejscem na dodatkową uszczelkę.

Zastosowanie dwóch uszczelek pozwala lepiej doszczelnić połączenie, co przekłada się na poprawę izolacyjności:

- około 30% w obrębie węzła oraz 20% dla całej bramy*.

Dodatkowo oferujemy **maskownice ciepłego montażu** w kolorach RAL oraz DEKOR. Umożliwiają one estetyczne wykończenie otworu montażowego, tworząc spójne obramowanie części pionowej i poziomej, dopasowane kolorystycznie do preferencji klienta. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować konieczność wykonywania **czasochłonnych prac wykończeniowych**, takich jak tynkowanie czy inne formy obróbki widocznych powierzchni kształtek EPS.



System ciepłego montażu



Standardowy montaż



Aplikacja myKRISHOME

Pełna moc możliwości inteligentnego domu

Współczesny dom to coś więcej niż przestrzeń urządzona zgodnie z aktualnymi trendami. To rozwiązania, które wspierają codzienne funkcjonowanie, zwiększają komfort i pomagają zadbać o bezpieczeństwo.

Zarządzanie domem z **poziomu aplikacji w smartfonie** to wygodny sposób kontrolowania jego funkcji. Aplikacja myKRISHOME umożliwia sterowanie stolarką z jednego miejsca i tworzenie domowego centrum zarządzania.

W połączeniu z automatyką STARCUS pozwala na integrację urządzeń i budowę inteligentnego domu powiązanego z systemami IoT. Decyzję o wdrożeniu takich rozwiązań możesz podjąć na każdym etapie inwestycji – **zarówno podczas projektowania, budowy, jak i modernizacji domu.**



Steruj swoim domem z poziomu smartfona



STERUJ
WYGODNIE



TWÓRZ
SCENARIUSZE



ZAWSZE
POD RĘKĄ




NADAWAJ
DOSTĘP



SYNCHRONIZUJ
WSCHODY
I ZACHODY SŁOŃCA

- Otwórz bramę garażową zdalnie, aby umożliwić odbiór przesyłki podczas Twojej nieobecności.
- Zsynchronizuj pracę rolet i żaluzji ze wschodami i zachodami słońca.
- Nadaj wybranej osobie dostęp i zdecyduj, kiedy może zarządzać roletami, żaluzjami i bramą garażową.
- Symuluj obecność domowników podczas wyjazdu.
- Korzystaj z asystenta głosowego do sterowania automatyką domu.





Automatyka STARCUS


Napęd to jeden z najważniejszych elementów bramy garażowej. W bramach segmentowych stosujemy autorski napęd STARCUS K06 / K10 w wersjach Standard i PRO. Dostępne warianty odpowiadają bramom o maksymalnej powierzchni 8 lub 18 m².

To niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, zaprojektowane z myślą o długotrwałej, cichej pracy. Wyposażone są w funkcje, które wspierają codzienne użytkowanie i zwiększają komfort obsługi bramy.


Dowiedz się więcej o ich zaletach ↓




Amperometryczny system wykrywania przeszkód – po wykryciu przeszkody napęd zatrzymuje bramę i zmienia kierunek ruchu.




Funkcja łagodnego startu i zatrzymania ogranicza szarpnięcia podczas otwierania i zamykania bramy.




Możliwość montażu mikro-wyłączników drzwi przejściowych, które blokują ruch bramy w przypadku, gdy drzwi pozostają otwarte.



Możliwość zaprogramowania automatycznego zamykania bramy garażowej.



Wyświetlanie procentowego stopnia otwarcia w aplikacji, z napędem STARCUS PRO.



Funkcja wentylacji garażu umożliwia regulowane podnoszenie panelu bramy.

Masz pełną kontrolę nad bramą, niezależnie od miejsca.

Napęd STARCUS PRO umożliwia sterowanie za pomocą smartfona – otwieranie i zamykanie bramy odbywa się zdalnie, a aktualne położenie możesz sprawdzić jednym kliknięciem w aplikacji myKRISHOME.

System można zintegrować z rozwiązaniami inteligentnego domu i jest kompatybilny z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Alexa, Siri, Asystent Google czy IFTTT.

Rozwiązania **renowacyjne**

Twój nietypowy garaż, nasze zaawansowane rozwiązania

Rozwiązania renowacyjne KRISHOME pozwalają na montaż bramy garażowej segmentowej w trudnych warunkach architektonicznych nowych budynków, a także dostosowanie już istniejących obiektów do potrzeb właścicieli domów. Stawiając na rozwiązania renowacyjne KRISHOME, wybierasz trwałość i bezproblemowy montaż bramy garażowej segmentowej.

Odkryj nowe możliwości z:

- ramami renowacyjnymi,
- maskownicami kątowników pionowych,
- listwą nadprożową.



Ramy renowacyjne - twój garaż, nasze know how

Wymiana bramy garażowej segmentowej w starszym budownictwie lub w trudnych warunkach montażowych może być wyzwaniem. Nasze ramy renowacyjne PA100R i PA120R są idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym szybki i prosty montaż bramy garażowej segmentowej, gdy brakuje węgarów bocznych oraz nadproża.



Idealne dopasowanie z maskownicami kątowników pionowych KRISHOME

Ciesz się nową bramą garażową segmentową, nawet jeżeli masz ograniczoną szerokość węgarów lub nadproża. Maskownica przeznaczona jest do bram garażowych segmentowych o standardowym montażu, czyli za otworem. Nowoczesny, minimalistyczny design maskownicy pozwoli idealnie dopasować się do każdego budynku.



Aluminiowa listwa nadprożowa wyjątkowe rozwiązanie w trudnych warunkach

Aluminiowa listwa nadprożowa stosowana jest w przypadku, gdy warunki zabudowy nie dają możliwości całkowitego zamknięcia otworu garażowego. Listwa pozwala zamontować bramę o standardowej wysokości do wyższego światła otworu. Jest to doskonałe rozwiązanie, które umożliwia idealne dopasowanie montowanej bramy do już istniejącego otworu.

Solidna konstrukcja

Drzwi boczne stanowią wygodne, dodatkowe wejście do garażu. Sprawdzają się szczególnie wtedy, gdy garaż pełni także inne funkcje, na przykład miejsce przechowywania narzędzi lub sprzętu ogrodowego.



→ Termoizolacja

Skrzydło drzwi wypełnione jest panelami garażowymi z pianką poliuretanową. Ich grubość może sięgać 60 mm. To rozwiązanie stosowane również w najcieplejszych bramach KRISHOME. Takie drzwi i bramy mogą być wykorzystywane także w budownictwie energooszczędnym.

→ Spójność wizualna

Oferta wypełnień drzwi bocznych jest całkowicie spójna z ofertą bram garażowych KRISHOME. Obejmuje profile bram rolowanych oraz panele bram segmentowych w kilku wzorach i szerokiej kolorystyce. Dzięki temu uzyskujemy elegancki efekt końcowy.

→ Wykończenie i design

Drzwi boczne mogą być wykończone okleiną w wielu wzorach, lakierowane na ponad 200 kolorów lub malowane strukturalnie (wewnętrzna strona paneli pozostaje biała). W większości przypadków rama drzwi jest dopasowana kolorystycznie do wypełnienia.



BEZ
PRZETŁOCZEŃ
(RFS)



POZIOME
TŁOCZENIE
SZEROKIE
(RS)



PROFILE BRAMY
ROLOWANEJ
(T7)



TŁOCZENIE
W KASETONY
(RA)




POZIOME
TŁOCZENIA
WĄSKIE
(RC)



V-PROFILOWANIE
(RM)

Bezpieczna brama garażowa



W KRISHOME zwracamy uwagę nie tylko na parametry techniczne i wygląd produktów, ale także na bezpieczeństwo ich codziennego użytkowania. Dlatego stosujemy rozwiązania, które zabezpieczają bramę na różnych poziomach.

Oto wybrane systemy stosowane w naszych produktach:

- Zabezpieczenie przed opadnięciem bramy chroni konstrukcję w przypadku pęknięcia sprężyny i zapobiega jej niekontrolowanemu opadaniu.
- Wyłącznik przeciążeniowy – w przypadku napotkania przeszkody brama zatrzymuje się i cofa o około 10 cm.
- Zabezpieczenie mechaniczne paneli – specjalnie wyprofilowane panele pomagają chronić dłonie przed przypadkowym przytrzaśnięciem.
- Fotokomórki – opcjonalne czujniki uniemożliwiają zamknięcie bramy, gdy w jej świetle znajduje się przeszkoda.





Potrzebujesz więcej inspiracji? Zapraszamy do naszych salonów!

Nasi specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące bram i całego kompletu stolarki oraz pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania. W salonach możesz zobaczyć dostępne wzory i materiały, a także sprawdzić **jakość wykonania naszych produktów**.

Na miejscu umówisz się również na bezpłatny pomiar i wycenę – **to pierwszy krok do realizacji inwestycji**. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie.



Znajdź salon →



***Budujesz lub remontujesz dom?
Szukasz kompletu energooszczędnej,
solidnej stolarki od polskiego
producenta? Dobrze trafiłeś!***

Od wielu lat pomagamy inwestorom realizować marzenia – pokazując, że budowa lub remont domu nie musi być stresujący, a wybór jakości przynosi efekt na lata.

Podjmując decyzję o inwestycji, postaw na komplet stolarki, który zapewni Ci spokój, niezawodność i nieprzeciętny design. Wybierz energooszczędne okna, drzwi, bramę garażową oraz osłony zewnętrzne o najwyższych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

Ale co najważniejsze – nie zapomnij o tym, co daje Ci radość z codziennego użytkowania przestrzeni. O tym, co sprawia, że naprawdę chcesz w niej być. W końcu budujesz lub remontujesz po to, by spełnić marzenie o domu idealnym.

Jeśli szukasz wsparcia lub inspiracji, odwiedź najbliższy salon KRISHOME. Nasi specjaliści chętnie doradzą i pomogą na każdym etapie realizacji – **od wyceny aż po montaż.**



krishome.pl



facebook.com/KRISHOMEpl



youtube.com/@KRISHOMEpl



instagram.com/krishome_pl



tiktok.com/@krishome_pl



pl.pinterest.com/krishome_pl

